


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº

247

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Modelo:  | ARc 96 LI   |
| 2. | Código:  | M5956   |
| 3. | Aplicación de uso del artículo:  | Aparato insertable para quemar combustibles sólidos. Cuya función es calentar el espacio donde esta instalado.<br>Combustible: Madera |
|    | Nombre del fabricante:   | Manufacturas Rocal S.A  |
| 4. | Dirección del fabricante:  | Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España   |
| 5. | Dirección de contacto:   | N.A   |
| 6. | EVCP (Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones): | Sistema 3   |
| 7. | Laboratorio notificado:  | Acteco s.r.l  |
|    | Informe número:  | 1880-CPR-026-22   |

| 8. Prestaciones declaradas  |   |
|---|---|
| Características esenciales  | Prestaciones  |
| Especificación técnica armonizada:                                  | UNE-EN 13229  |
| Reacción al fuego:  | A1  |
| Distancia a materiales combustibles                                 | 200 mm  |
|   | 700 mm  200 mm |
|   | 1500 mm   |
| Riesgo de caída de combustible:                                     | N.A   |
| Emission de productos de la combustión:                             | CO: 0,067 %   |
|   | NOx : 100,00 mg/Nm <sup>3</sup>   |
|   | OGC : 57,00 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|   | Partículas: 11,00 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Temperatura superficial:  | Conforme  |
| Seguridad eléctrica:  | Conforme  |
| Accesibilidad y limpieza:   | Conforme  |
| Temperatura de humos (Potencia nominal)                             | 293,7 °C  |
| Resistencia mecánica (para soportar una chimena/conducto de humos): | Conforme  |
| Potencia nominal cedida al ambiente:                                | 10,5 kW   |
| Rendimiento:  | 78,2 %  |

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 8. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 06/04/2022



Ramon Roma Viñets


Administrador

# DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº

247

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Model  | ARc 96 LI   |
| 2. | Code:  | M5956   |
| 3. | Intended use of the product:   | Insertable to burn solid fuels. Whose function is to heat the space where it is installed. Fuel: Wood |
|    | Manufacturer name:   | Manufacturas Rocal S.A  |
| 4. | Manufacturer direction:  | Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España   |
| 5. | Contact direction:   | N.A   |
| 6. | AVCP (System of assessment and verification of contansy of performance): | System 3  |
| 7. | Notified body:   | Acteco s.r.l  |
|    | Test report number:  | 1880-CPR-026-22   |

| 8. Declared performance                          |   |
|--|---|
| Essential characteristics                        | Performance   |
| Harmonized technical specification:              | UNE-EN 13229  |
| Fire reaction:                                   | A1  |
| Distance to combustible materials:               | 200 mm  |
|  | 700 mm  200 mm |
| Risk of burning fuel falling out:                | 1500 mm   |
| Emission of combustion products:                 | N.A   |
|  | CO: 0,07 %  |
|  | NOx: 100 mg/Nm <sup>3</sup>   |
|  | OGC: 57 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|  | Dust: 11,00 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Surface temperature:                             | Pass  |
| Electrical safety:                               | Pass  |
| Cleanibility:                                    | Pass  |
| Flue gas temperature (Nominal output):           | 293,7 °C  |
| Mechanical resistance (to carry a chimney/flue): | Pass  |
| Room heating nominal output:                     | 10,5 kW   |
| Performance:                                     | 78,2 %  |

The performance of the product identified in points 1 and 2 are in accordance with the set of performance declared in point 8. This declaration of benefits is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Centelles, 06/04/2022



Ramon Roma Viñets


Manager

# DECLARATION DE PERFORMANCE

Nº

247

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Modèle :   | ARc 96 LI  |
| 2. | Codigo :   | M5956  |
| 3. | Usage prévu de l'article :   | Appareil Insert pour brûler des combustibles solides. Dont la fonction est de chauffer l'espace où il est installé.<br>Combustible: Bois |
|    | Nom du fabricant :   | Manufacturas Rocal S.A   |
| 4. | Adresse du fabricant :   | Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España  |
| 5. | Adresse du contact :   | N.A  |
| 6. | EVCP (Système d'évaluation et vérification de la constance des performances) : | Sistema 3  |
| 7. | Laboratoire certificateur :  | Acteco s.r.l   |
|    | Numéro du rapport de test :  | 1880-CPR-026-22  |

| 8. Performances déclarées  |   |
|--|---|
| Caractéristiques essentielles  | Performances  |
| Spécification technique harmonisée :                                   | UNE-EN 13229  |
| Réaction au feu :  | A1  |
| Distance aux matériaux combustibles :                                  | 200 mm  |
|  | 700 mm  200 mm |
|  | 1500 mm   |
| Risque de chute de combustibles :                                      | N.A   |
| Emissions des produits de combustion :                                 | CO: 0,07 %  |
|  | NOx : 100 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|  | OGC : 57 mg/Nm <sup>3</sup>   |
|  | Partículas: 11,00 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Température de surface :   | Conforme  |
| Sécurité électrique :  | Conforme  |
| Accessibilité et nettoyage :   | Conforme  |
| Température des fumées (Puissance nominale) :                          | 293,7   |
| Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/conduit de fumées) : | Conforme  |
| pièce/environnement :  | 10,5  |
| Rendement :  | 78,2 %  |

Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes avec l'ensemble des performances déclarées au point 8. La présente déclaration de performances est émise, conformément au Règlement Européen (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par et au nom du fabricant par :

Centelles, 06/04/2022



Ramon Roma Viñets

Administrateur




**ROCAL**  
MANUFACTURAS S.A.

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°

247

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Modello:   | ARc 96 LI  |
| 2. | Codice:  | M5956  |
| 3. | Applicazione uso articolo:   | Apparecchio inseribile per la combustione di combustibili solidi. La cui funzione è di riscaldare lo spazio in cui è installato. Carburante: legno |
|    | Nome produttore:   | Manufacturas Rocal S.A   |
| 4. | Indirizzo del produttore:  | Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España  |
| 5. | Indirizzo di contatto:   | N.A  |
| 6. | EVCP (Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni): | Sistema 3  |
| 7. | Laboratorio notificato:  | Acteco s.r.l   |
|    | Numero del rapporto:   | 1880-CPR-026-22  |

| 8. Prestazioni dichiarate  |   |
|--|---|
| Caratteristiche essenziali                                       | Prestazioni   |
| Specifiche tecniche armonizzate:                                 | UNE-EN 13229  |
| Reazione al fuoco:   | A1  |
| Distanza da materiali combustibili                               | 200 mm  |
|  | 700 mm  200 mm |
|  | 1500 mm   |
| Rischio di caduta di carburante:                                 | N.A   |
| Emissione di prodotti della combustione:                         | CO: 0,07 %  |
|  | NOx : 100 mg/Nm <sup>3</sup>  |
|  | OGC : 57 mg/Nm <sup>3</sup>   |
|  | Particules: 11,00 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Temperatura superficiale:  | Conforme  |
| Sicurezza elettrica:   | Conforme  |
| Accessibilità e pulizia:   | Conforme  |
| Temperatura del fumo (Potenza nominale)                          | 293,7   |
| Resistenza meccanica (per supportare un camino / canna fumaria): | Conforme  |
| Potenza nominale trasferita all'ambiente:                        | 10,5  |
| Rendimento:  | 78,2 %  |

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Centelles, 06/04/2022

Ramon Roma Viñets

Amministratore